

## Handbediende draai- en slagbomen

- Met of zonder steunpaal, dubbele opstelling of rok
- Bereik: tot 9m
- Met spankabels (boven & onder) mogelijk
- Verticale of horizontale opening
- Gestraald, gemetalliseerd en afgewerkt met een thermogeharde polyester coating

### Afmetingen slagboomarm

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Ronde slagboomarm        | Ø90 (vanaf 7m)        |
| Rechthoekige slagboomarm | 100 x 50mm (tot 6m80) |

### Bereik

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Zonder steunpaal   | Tot 9m   |
| Met steunpaal      | Tot 9m   |
| Draaiboom          | Tot 9m   |
| Dubbele opstelling | Tot 18m  |
| Met rok            | Tot 7,5m |
| Met spankabels     | Vanaf 7m |

### Sluiting



|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Snapperslot  | In open stand                                     |
| Cilinderslot | In open en/of gesloten stand                      |
| Driehoekslot | In open en/of gesloten stand                      |
| Hangslot     | Aan uiteinde slagboomarmen bij dubbele opstelling |





Uw toegang? Ons vak!

## Technische tekeningen


*Zonder steunpaal - tot 9m*




*Met steunpaal - tot 9m*





*Steunpaal met cilinder slot of driehoekslot*





*Met rok - tot 7,5m*





*Met spankabels - vanaf 7m*



*Met dubbele opstelling - tot 18m*



*Draaiboom - tot 9m*





# BORMET

Uw toegang? Ons vak!

✉ [info@bambormet.be](mailto:info@bambormet.be)

☎ +32 11 31 26 56

📍 Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, België